



«МАРТЪ»
ГРУППА КОМПАНИЙ

Ведущий российский производитель нелетального оружия и досмотрового оборудования для служб безопасности. Официальный поставщик МВД РФ.

«СКАЛА» ЭЛЕКТРОШОКОВЫЙ ЩИТ

Электрошоковый щит облегчит работу сотрудников правоохранительных органов в самых различных ситуациях: разбушевавшиеся футбольные фанаты, разного рода несанкционированные митинги и демонстрации, другие случаи массовых беспорядков. «СКАЛА» защитит сотрудника от ударов палками и другими предметами, брошенных камней, бутылок и иных подобных воздействий.



Исп. 01
(съемное ЭШУ)



Исп. 02
(встроенное ЭШУ)



Самозатухание *

* Дополнительная опция. Самозатухание.

Специальная огнетушащая смесь, нанесенная на поверхность щита, позволяет в течение 5 секунд загасить пламя (например, после применения «коктейля Молотова»), обеспечивая сотрудникам спец.подразделений дополнительную безопасность.

тел.: +7 (495) 115-62-78

email: opt@marchgroup.ru

сайт: marchgroup.ru

* Габаритные размеры и выходные технические характеристики даны для предварительного ознакомления.



«МАРТЪ»
ГРУППА КОМПАНИЙ

Ведущий российский производитель нелетального оружия и досмотрового оборудования для служб безопасности. Официальный поставщик МВД РФ.


Электрошоковый щит предназначен для нелетального воздействия на правонарушителя сериями электрических импульсов тока высокого напряжения.

		ТТХ ЭШУ	Масса без установки ЭШУ АИР-107 «Скорпион»), кг	ТТХ ЩИТА
СКАЛА (тип 01)	Съемное ЭШУ	Мощность: 7 ÷ 10 Ватт	3,8 ± 0,5	Габаритные размеры, мм 1020±15 (В) x 573±50 (Д) x 116±20 (Ш)
СКАЛА (тип 02)	Встроенное ЭШУ	Напряжение: 70 ÷ 120 кВольт		Площадь защиты изделия по фронту, м: 0,60 – 0,65
		Источник питания: Ni-MH АКБ	4,1 ± 0,5	Диапазон температурного применения, °С: от -20 до +40

Внешняя поверхность щита покрыта перфорированной плёнкой, под которой расположены токопроводящие полосы. С правой стороны, на изгибе щита, находится зона визуального контроля электрического разряда. Токопроводящие полосы расположены таким образом, что при нажатии кнопки «Пуск» шокера в этой зоне появляется хорошо заметный искровой разряд. Зона визуального контроля поможет сотруднику правоохранительных органов убедиться, что щит находится в боевой готовности, кроме того, разряд окажет психологическое воздействие на правонарушителя.

Различие между 01 и 02 типами щита «Скала» заключается в компоновке. «Скала» (тип.01) предназначена для совместного применения с электрошокером АИР-107 «Скорпион» (350), для чего на внутренней стороне щита имеется гнездо для его установки. Для приведения электрошокера в действие необходимо использовать кнопку «Пуск» на рукоятке ЭШУ. При необходимости «Скорпион-350-А» можно быстро отсоединить от щита и применять отдельно, либо как шокер, либо в качестве дубинки.

В щите «Скала» (тип 02) электрошоковый разрядник стационарно вмонтирован в рукоятку. Для удобства подзарядки съёмный блок с аккумулятором изготовлен отдельно от блока с разрядником. В этом щите «Скала» предохранитель и кнопка «Пуск» удобно расположены под большим пальцем, что позволяет мгновенно привести шокер в действие. Технические характеристики разрядника аналогичны характеристикам электрошокера АИР-107 «Скорпион» (350).




Исп. 01 (съемное ЭШУ)

✓ Токопроводящая поверхность щита

✓ Встроенное ЭШУ

✓ Съемное ЭШУ

✓ Система крепления для установки ЭШУ и быстрого его извлечения



Исп. 02 (встроенное ЭШУ)

тел.: +7 (495) 115-62-78

email: opt@marchgroup.ru

сайт: marchgroup.ru

*Габаритные размеры и выходные технические характеристики даны для предварительного ознакомления.



«МАРТЪ»
ГРУППА КОМПАНИЙ

Ведущий российский производитель нелетального оружия и досмотрового оборудования для служб безопасности. Официальный поставщик МВД РФ.



Распылитель огнетушащего покрытия «ФОГ-П»

✓ **Лёгкое нанесение и равномерное распределение порошка:**

– порошок подаётся вместе с краской, и легко ложится на любую поверхность

✓ **Возможность обработки поверхностей из разных материалов:**

– используя различные типы краски, вы сможете обрабатывать любые поверхности

✓ **Надёжная защита от возгорания:**

– для специального и бытового применения в потенциально пожароопасных местах: стеновые панели около котлов, места прохождения дымоходов через деревянные перекрытия, распределительные щиты, и т.д.



тел.: +7 (495) 115-62-78

email: opt@marchgroup.ru


сайт: marchgroup.ru

*Габаритные размеры и выходные технические характеристики даны для предварительного ознакомления.

Распылитель огнетушащего покрытия «ФОГ-П»

Применение специальных огнетушащих составов помогает предотвратить возгорание в самых разных ситуациях. Компания «МАРТ ГРУПП» предлагает новую разработку: порошок для создания огнетушащего покрытия и распылитель для его нанесения «ФОГ-П».

К пистолету прикрепляют баллон с краской, соответствующей обрабатываемой поверхности, в верхнюю ёмкость засыпают огнетушащий порошок. Порошок представляет собой микрокапсулы с огнетушащим составом. При нанесении порошок смешивается с краской и распределяется по поверхности равномерным слоем, создавая надёжное противопожарное покрытие.



При повышении температуры от возгорания поверхность капсул разрушается, высвобождая огнетушащий состав, который тут же гасит пламя.

Используя распылитель «ФОГ-П», можно без труда обработать любые поверхности с применением краски того или иного вида.

Пожар легче предотвратить, чем бороться с его последствиями! Обработка огнетушащим составом потенциально опасных мест поможет исключить возгорания в производственных цехах, общественных помещениях, заведениях массового посещения, и т.д.

Найдёт применение «ФОГ-П» и в быту. Состав поможет надёжно защитить места прохождения дымоходов через деревянные перекрытия в банях и домах с печным отоплением; стеновые панели около водогрейных котлов, электрораспределительные щиты, и другие места, где возможно возникновение пожара.

- ▶ Порошок из микрокапсул с огнетушащим составом
- ▶ Распылитель для нанесения порошка вместе с краской
- ▶ Критическое повышение температуры (110°C) инициирует разрушение поверхности капсул и высвобождение огнетушащего состава

тел.: +7 (495) 115-62-78

email: opt@marchgroup.ru

сайт: marchgroup.ru

*Габаритные размеры и выходные технические характеристики даны для предварительного ознакомления.